

CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.280**DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO****Veículo de Fabricação Volkswagen modelo: 24.280, ano de fabricação 2019.**

Caminhão Bitruck equipado com Guindauto de Fabricação HIAB modelo X-HIPRO1058 E-8.

Jib 150X-6 JDC, com capacidade de carga para 25 TON / Métricas. Com oito lanças hidráulicas estendidas na posição horizontal, atinge uma distancia de 20 metros com residual de carga de 3.450kg, e possibilitando a elevação desta a 22 metros na posição vertical. Com as setes hidráulicas do Jib estendidas na posição horizontal, atinge a uma distância de 35 metros, com um residual de carga de 620Kg, possibilitando a elevação desta a 38 metros na posição vertical. Vale ressaltar que o Jib 150X-6 JDC dispõe de um

recurso de inversão de 24°C positivo, e uma extensão no Jib de 1,5 metros facilitando operações em locais restritos.

Este equipamento dispõe de um sistema de controle remoto, que pode ser utilizado com ou sem cabo, além de um sistema de display VSL que maximiza a capacidade do guindauto calculando a estabilidade de acordo com a posição do veículo ao peso total e sua carga. Isso é feito por sensores que medem a extensão dos estabilizadores e a pressão nos cilindros estabilizadores, desta forma, evitando as operações indevidas.

Este equipamento conta com um guincho de cabo com capacidade para 4TON / Métricas utilizando linha simples.

Altura total do equipamento 3.900mm, comprimento total 7.800mm.

HIAB X-HIPRO 1058 E-8	3.0	4.4	6.1	7.8	9.5	11.4	13.4	15.3	17.4	19.4
ADC Kg	*22000	18000	13000	9800	7800	6200	5200	4450	3850	3450
Kg		16700	12000	9000	7100	5700	4700	4000	3450	3100

* Special hook in heavy lift attachment

5493116

