

## CAMINHÃO IVECO MODELO TECTOR 240E25



### DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO

Veículo de Fabricação Iveco, modelo Tector 240E25, ano de fabricação 2010. Caminhão Trucado com Carroceria de 7.300 metros, equipado com Guindauto de Fabricação MADAL PALFINGER modelo PK42.502 com Jib PJ080C, com capacidade de carga para 13.5TON / Métricas. Com as cinco lanças hidráulicas, as cinco hidráulicas do jib estendidas e mais duas manuais na posição horizontal, atinge a uma distância de 27 metros, com um residual de carga de 440 kg, e possibilitando a elevação desta a 32 metros, posição vertical.


Este equipamento dispõe de um sistema de controle remoto, que pode ser utilizado com ou sem cabo, além de um sistema de segurança que bloqueia as operações indevidas, que possibilitem ao equipamento a esforço desnecessário, havendo o acionamento da sinalização vermelha de advertência, caso isso ocorra.

## GRÁFICO DE CARGA

**PALFINGER**  
 Modelo Model Type  
**PK 42502D+PJ080C V2C**

Diagrama de carga PK 42502D+PJ080C V2C  
 Lifting capacity diagram PK 42502D+PJ080C V2C  
 Diagrama de carga PK 42502D+PJ080C V2C

**DTS415SHA/03**  
 Capítulo Chapter Chapitre  
**0300**  
 Página Page Page  
**02/2005**  
 Edição Edition Edition



**Classificação: H1/B3 em EN12999**  
 Classification: H1/B3 in EN12999  
 Categoría: H1/B3 según EN12999

Sujeito a alterações. Tolerâncias de produção deverão ser levadas em conta.  
 Subject to change, production tolerances have to be taken into account.  
 Reservado el derecho de modificaciones. Tener en cuenta las tolerancias de fabricación.

